




Příloha č. 1 Mapa klimatických regionů v České republice



Příloha č. 2 Mapa klimatických regionů v Středočeském kraji




Příloha č. 3 Průnik LPIS a BPEJ – vrstva Orná půda v Jihomoravském kraji




Příloha č. 4 Průnik LPIS a BPEJ – vrstva Trvalé travní porosty v Jihomoravském kraji







Příloha č. 5 Výnosy pšeničné slámy ve vrstvě Orná půda v roce 1990 v Královéhradeckém kraji



Příloha č. 6 Výnosy pšeničné slámy ve vrstvě Orná půda v roce 1990 v kraji Vysočina




Příloha č. 7 Výnosy pšeničné slámy ve vrstvě Orná půda v roce 1997 v Středočeském kraji




Příloha č. 8 Výnosy pšeničné slámy ve vrstvě Orná půda v roce 1997 v Ústeckém kraji







Příloha č. 9 Výnosy TTP ve vrstvě TTP v roce 1990 v Pardubickém kraji



Příloha č. 10 Výnosy TTP ve vrstvě TTP v roce 1997 v Libereckém kraji




Příloha č. 11 Výnosy RRD ve vrstvě TTP v Jihočeském kraji




Příloha č. 12 Výnosy RRD ve vrstvě TTP v Libereckém kraji





Zdroj dat: agregovaná data BPEJ © VÚMOP,  
 LPIS, výnosy pšenice - MZe, administrativní hranice © ČSÚ  
 Grafické zpracování CENIA, GALLO PRO, s.r.o.



Příloha č. 14 Stanovení rozlohy jednotlivých plodin podle jejich skutečného zastoupení v Středočeském kraji